

Produktinformationen

Shop-Navcode S7729225
Hersteller Hewlett-Packard



Datenblatt

HP LaserJet P2055 - Drucker

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S7729225
Hersteller	Hewlett-Packard
Hersteller-Artikel-Nr	CE456A#B19
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	HP LaserJet P2055 - Drucker - S/W - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.6 cm x 36.8 cm x 26.8 cm
Gewicht	9.9 kg
Max. Mediengröße (Standard)	Legal
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi x 1200 dpi
Image Enhancement Technology	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Schnittstelle	USB
Prozessor	600 MHz
Installierter RAM (Max.)	64 MB (384 MB)
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Karten
Gesamte Medienkapazität	300 Blätter
Monatliche Kapazität	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	750 - 3.000 Seiten
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	UNIX, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.3.9, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5.x
Microsoft Zertifizierung	Works with Windows Vista
Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig
Breite	36.6 cm
Tiefe	36.8 cm
Höhe	26.8 cm
Gewicht	9.9 kg
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://business.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
 Shop-Navcode S7729225
 Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP LaserJet P2055 - Drucker

Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi x 1200 dpi
Image Enhancement Technology	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	8 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6
Enthaltene Schriftarten	45 x TrueType 35 x PostScript
Prozessor	
Prozessor	600 MHz
RAM	
Installierter RAM (Max.)	64 MB / 384 MB (Max)
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Karten
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	Legal (216 x 356 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), A4 Long (210 x 348 mm)
Gesamte Medienkapazität	300 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen	1 x automatischer Dokumenteneinzug – 50 Blätter – Legal (216 x 356 mm) 1 x automatischer Dokumenteneinzug – 250 Blätter – Legal (216 x 356 mm)
Max. Medienkapazität	800 Blätter
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	750 – 3.000 Seiten
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Speicher
Verbindungen	1 x Hi-Speed USB
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz)
Works with Windows Vista	Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, UL, cUL, EN 61000-3-2, GS, ICES-003, IEC 825-1/EN 60825-1 class 1, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, EMC, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V

Datenblatt

Produktinformationen

Shop-Navcode S7729225
Hersteller Hewlett-Packard



Fortsetzung

HP LaserJet P2055 - Drucker

Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	570 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	8 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Utilities
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.3.9, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5.x
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	17.5 °C
Max. Betriebstemperatur	25 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	30 – 70%
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	48.1 cm
Tiefe (Versand)	67.7 cm
Höhe (Versand)	26.8 cm
Gewicht (Versand)	12.4 kg

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://business.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313